

120HC/132HC TURMSTÜCKE / TOWER SECTIONS / ELEMENTS DE MATS

Nr.	LÄNGE LENGTH	ZEICHNUNGSNUMMER GESAMT NO. COMPLETE	ZEICHNUNGSNUMMER SCHWEISSKONST. NO. WELDED PART	ANSCHLUSS OBEN CONNECTION TOP	ANSCHLUSS UNTEN CONNECTION BOTTOM	ECKSTIEL CORNER POST PROFIL DU MONTANT	KENNZ. SIGN	AUFSTIEG LADDER	GEWICHT WEIGHT	TRANSPORT- ABMESSUNG DIMENSIONS FOR TRANSPORT	ERSATZ FÜR REPLACEMENT OF	BEMERKUNG: VERWENDUNG NOTES
No.	LONGUEUR m	NO. COMPLETE	NO. PART SOUDE	LIAISON EN HAUT	LIAISON EN BAS		SIGNE	ECHELLE	POIDS kg	DIMENSIONS POUR LE TRANSPORT m	REPLACEMENT POUR	NOTES

1.1	2,5	C026.026-332.000 952715001	C026.026-332.111 952715101	2 x M36-	2 x M36-	☐	☐		1030	2,5/1,8/1,8	C026.001- 332.000	
1.2	2,5	C041.002-332.000 957132501	C041.002-332.111 957132601	2 x M36-	2 x M36-	☐	☐	└┐	1090	2,5/1,8/1,8	C026.026- 332.000	STANDARD 120HC
1.3	5,0	C026.026-337.000 952713601	C026.026-337.111 952713701	2 x M36-	2 x M36-	☐	☐		1760	5,0/1,8/1,8		
1.4	5,0	C041.003-332.000 957135801	C041.003-332.111 957135901	2 x M36-	2 x M36-	☐	☐	└┐	1830	5,0/1,8/1,8	C026.026- 337.000	STANDARD 120HC
1.5	10,0	C026.026-331.000 952724601	C026.026-331.111 952724701	2 x M36-	2 x M36-	☐	☐		3100	10,0/1,8/1,8		
1.6	10,0	C041.002-331.000 957135101	C041.002-331.111 957135201	2 x M36-	2 x M36-	☐	☐	└┐	3425	10,0/1,8/1,8	C026.026- 331.000	STANDARD
1.7	12,5	C041.003-331.000 957829801	C041.003-331.111 957829901	2 x M36-	2 x M36-	☐	☐	└┐	4185	12,5/1,8/1,8		

120HC/132HC GRUND-TURMSTÜCKE / BASE TOWER / MATS DE BASE

Nr.	LÄNGE LENGTH	ZEICHNUNGSNUMMER GESAMT NO. COMPLETE	ZEICHNUNGSNUMMER SCHWEISSKONST. NO. WELDED PART	ANSCHLUSS OBEN CONNECTION TOP	ANSCHLUSS UNTEN CONNECTION BOTTOM	ECKSTIEL CORNER POST PROFIL DU MONTANT	KENNZ. SIGN	AUFSTIEG LADDER	GEWICHT WEIGHT	TRANSPORT- ABMESSUNG DIMENSIONS FOR TRANSPORT	ERSATZ FÜR REPLACEMENT OF	BEMERKUNG: VERWENDUNG NOTES	FUNDAMENTANKER FOUNDATIONS ANCHORS
No.	LONGUEUR m	NO. COMPLETE	NO. PART SOUDE	LIAISON EN HAUT	LIAISON EN BAS		SIGNE	ECHELLE	POIDS kg	DIMENSIONS POUR LE TRANSPORT m	REPLACEMENT POUR	NOTES	PIEDS DE SCHELLEMENT

2.1	6,85	C026.026-336.000 952713801	C026.026-336.111 952713901	2 x M36-	4 x M36-	☐	☐		2460	6,85/1,8/1,8	C026.001- 336.111	120HC	C026.001-372.111 952634601
2.2	6,85	C041.002-336.000 957132001	C041.002-336.111 957132101	2 x M36-	4 x M36-	☐	☐	└┐	2610	6,85/1,8/1,8	C026.026- 336.000	STANDARD 120HC	C026.001-372.111 952634601
2.3	10,0	C041.003-336.000 957100001	C041.003-336.111 957100101	2 x M36-	4 x M36-	☐	☐	└┐	3530	10,0/1,8/1,8		STANDARD 120HC	C026.001-372.111 952634601

FETTDRUCK
BOLD TYPE
CARACTERES GRAS =

= AKTUELLE VERSION
= CURRENT VERSION
= VERSION ACTUELLE

140HC/154HC GRUND-TURMSTÜCKE / BASE TOWER / MATS DE BASE

Nr. No.	LANGE LENGTH LONGUEUR m	ZEICHNUNGSNUMMER GESAMT NO. COMPLETE	ZEICHNUNGSNUMMER SCHWEISSKONST. NO. WELDED PART NO. PART SOUDE	ANSCHLUSS OBEREN CONNECTION TOP LIAISON EN HAUT	ANSCHLUSS UNTEREN CONNECTION BOTTOM LIAISON EN BAS	ECKSTIEL CORNER POST PROFIL DU MONTANT	KENNZ. SIGN SIGNE	AUFSTIEG LADDER ECHELLE	GEWICHT WEIGHT POIDS kg	TRANSPORT- ABMESSUNG DIMENSIONS FOR TRANSPORT DIMENSIONS POUR LE TRANSPORT m	ERSATZ FÜR REPLACEMENT OF REEMPLACEMENT POUR	BEMERKUNG: VERWENDUNG NOTES	FUNDAMENTANKER ANCHORS PIEDS DE SCCELLEMENT
3.1	6,85	C026.023-336.000 952736001	C026.023-336.111 952736101	4 x M36-	4 x M36- 12,9				2700	6,85/1,8/1,8			C026.023-372.111 952737501
3.2	6,85	C034.001-336.000 953936001	C034.001-336.111 953936101	2 x M36-	4 x M36- 12,9				2762	6,85/1,8/1,8			C026.023-372.111 952737501
3.3	6,85	C041.002-337.000 957100201	C041.002-337.111 957100301	2 x M36-	4 x M36- 12,9				2930	6,85/1,8/1,8	C034.001- 336.000	STANDARD 140HC	C026.023-372.111 952737501
3.4	6,85	C041.003-337.000 957128601	C041.003-337.111 957128701	4 x M36-	4 x M36- 12,9				2870	6,85/1,8/1,8	C026.023- 336.000	140HC	C026.023-372.111 952737501
3.5	10,0	C034.001-337.000 953997001	C034.001-337.111 953997101	2 x M36-	4 x M36- 12,9				3720	10,0/1,8/1,8			C026.023-372.111 952737501
3.6	10,0	C041.002-338.000 957129801	C041.002-338.111 957129901	2 x M36-	4 x M36- 12,9				3990	10,0/1,8/1,8	C034.001- 337.000	STANDARD 140HC	C026.023-372.111 952737501
3.7	10,0	C041.003-338.000 939491201	C041.003-338.111 939491301	4 x M36-	4 x M36- 12,9				4000	10,0/1,8/1,8			C041.003-372.111 939496301
3.8	12,5	C041.004-337.000 932663001	C041.004-337.111 932663101	2 x M36-	4 x M36- 12,9				4820	12,5/1,8/1,8			C026.023-372.111 952737501

FETTDRUCK = AKTUELLE VERSION
BOLD TYPE = CURRENT VERSION
CARACTERES GRAS = VERSION ACTUELLE

170HC TURMSTÜCKE / TOWER SECTIONS / ELEMENTS DE MATS

Nr. No.	LANGE LENGTH m	ZEICHNUNGSNUMMER GESAMT NO. COMPLETE	ZEICHNUNGSNUMMER SCHWEISSKONST. NO. WELDED PART	ANSCHLUSS OBEN CONNECTION TOP LIAISON EN HAUT	ANSCHLUSS UNTEN CONNECTION BOTTOM LIAISON EN BAS	ECKSTIEL CORNER POST PROFIL DU MONTANT	KENNZ. SIGN	AUFSTIEG LADDER ECHELLE	GEWICHT WEIGHT POIDS kg	TRANSPORT- ABMESSUNG DIMENSIONS FOR TRANSPORT DIMENSIONS POUR LE TRANSPORT m	ERSATZ FÜR REPLACEMENT OF REPLACEMENT POUR	BEMERKUNG: VERWENDUNG NOTES
------------	----------------------	--	---	---	--	---	----------------	-------------------------------	----------------------------------	--	--	-----------------------------------

4.1	2.07	C040.001-337.000 955816501	C040.001-337.111 955816601	2 x M45- 10.9	2 x M45- 10.9				1230	2.07/1,9/1,9		
4.2	4.14	C040.001-332.000 955834001	C040.001-332.111 955834101	2 x M45- 10.9	2 x M45- 10.9				1850	4.14/1,9/1,9		STANDARD
4.3	12.42	C040.001-331.000 955813501	C040.001-331.111 955813601	2 x M45- 10.9	2 x M45- 10.9				4772	12.42/1,9/1,9		STANDARD

170HC GRUND-TURMSTÜCKE / BASE TOWER / MATS DE BASE

Nr. No.	LANGE LENGTH m	ZEICHNUNGSNUMMER GESAMT NO. COMPLETE	ZEICHNUNGSNUMMER SCHWEISSKONST. NO. WELDED PART	ANSCHLUSS OBEN CONNECTION TOP LIAISON EN HAUT	ANSCHLUSS UNTEN CONNECTION BOTTOM LIAISON EN BAS	ECKSTIEL CORNER POST PROFIL DU MONTANT	KENNZ. SIGN	AUFSTIEG LADDER ECHELLE	GEWICHT WEIGHT POIDS kg	TRANSPORT- ABMESSUNG DIMENSIONS FOR TRANSPORT DIMENSIONS POUR LE TRANSPORT m	ERSATZ FÜR REPLACEMENT OF REPLACEMENT POUR	BEMERKUNG: VERWENDUNG NOTES	FUNDAMENTANKER FOUNDATION ANCHORS PIEDS DE SCHELLEMENT
------------	----------------------	--	---	---	--	---	----------------	-------------------------------	----------------------------------	--	--	-----------------------------------	--

5.1	9.6	C040.001-336.000 955835501	C040.001-336.111 955835601	2 x M45- 10.9	4 x M45- 10.9				4475	9.6/1,9/1,9		STANDARD	C028.001-372.111 955339501
5.2	9.6	C040.001-339.000 955823001	C040.001-339.111 955823101	4 x M45- 10.9	4 x M45- 10.9				5355	9.6/1,9/1,9			C028.001-372.111 955339501
5.3	12.42	C040.001-338.000 955819201	C040.001-338.111 955819301	4 x M45- 10.9	4 x M45- 10.9				6520	12.4/1,9/1,9			C028.001-372.111 955339501

FETTDRUCK = AKTUELLE VERSION
BOLD TYPE = CURRENT VERSION
CARACTERES GRAS = VERSION ACTUELLE

185HC/200HC TURMSTÜCKE / TOWER SECTIONS / ELEMENTS DE MATS

Nr. No.	LANGE LENGTH LONGUEUR m	ZEICHNUNGSNUMMER GESAMT NO. COMPLETE NO. COMPLETE	ZEICHNUNGSNUMMER SCHWEISSKONST. NO. WELDED PART NO. PART SOUDE	ANSCHLUSS OBEN CONNECTION TOP LIAISON EN HAUT	ANSCHLUSS UNTEN CONNECTION BOTTOM LIAISON EN BAS	ECKSTIEL CORNER POST PROFIL DU MONTANT	KENNZ. SIGN SIGNE	AUFSTIEG LADDER ECHELLE	GEWICHT WEIGHT POIDS kg	TRANSPORT- ABMESSUNG DIMENSIONS FOR TRANSPORT DIMENSIONS POUR LE TRANSPORT m	ERSATZ FÜR REPLACEMENT OF REPLACEMENT POUR	BEMERKUNG: VERWENDUNG NOTES NOTES
------------	----------------------------------	--	---	--	---	--	-------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--	--	--

6.1	2.07	C027.026-339.000 955256001	C027.026-339.111 955256101	2 x M45- 10.9	2 x M45- 10.9		0 0		1380	2.1/2.3/2.3		
6.2	4.14	C027.026-332.000 955217701	C027.026-332.111 955217801	2 x M45- 10.9	2 x M45- 10.9		0 0		2240	4.14/2.3/2.3	C027.026- 332.000	STANDARD
6.3	4.14	C027.026-332.000 955212001	C027.026-332.111 955212101	2 x M45- 10.9	2 x M45- 10.9		0 0		2180	4.14/2.3/2.3	C027.001- 332.000	
6.4	12.42	C027.026-331.000 955216701	C027.026-331.111 955216801	2 x M45- 10.9	2 x M45- 10.9		0 0		5460	12.4/2.3/2.3	C027.026- 331.000	STANDARD
6.5	12.42	C027.026-331.000 955240001	C027.026-331.111 955240101	2 x M45- 10.9	2 x M45- 10.9		0 0		5200	12.4/2.3/2.3		
6.6	12.42	C027.062-331.000 932384301	C027.062-331.111 932384501	2 x M45- 10.9	2 x M45- 10.9		-		4990	12.4/2.3/2.3		NICHT KLEITERBAR NOT TO CLIMBE NON TELESCOPABLE

185HC/200HC GRUND-TURMSTÜCKE / BASE TOWER / MATS DE BASE

Nr. No.	LANGE LENGTH LONGUEUR m	ZEICHNUNGSNUMMER GESAMT NO. COMPLETE NO. COMPLETE	ZEICHNUNGSNUMMER SCHWEISSKONST. NO. WELDED PART NO. PART SOUDE	ANSCHLUSS OBEN CONNECTION TOP LIAISON EN HAUT	ANSCHLUSS UNTEN CONNECTION BOTTOM LIAISON EN BAS	ECKSTIEL CORNER POST PROFIL DU MONTANT	KENNZ. SIGN SIGNE	AUFSTIEG LADDER ECHELLE	GEWICHT WEIGHT POIDS kg	TRANSPORT- ABMESSUNG DIMENSIONS FOR TRANSPORT DIMENSIONS POUR LE TRANSPORT m	ERSATZ FÜR REPLACEMENT OF REPLACEMENT POUR	BEMERKUNG: VERWENDUNG NOTES NOTES	FUNDAMENTANKER FOUNDATION ANCHORS PIEDS DE SCÈLEMENT
------------	----------------------------------	--	---	--	---	--	-------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--

7.1	8.85	C027.025-336.000 955243501	C027.025-336.111 955243601	2 x M45- 12.9	2 x M45- 12.9		0 0		4280	8.85/2.3/2.3	C027.026- 336.000	STANDARD	C013.023-372.111 951103301
7.2	8.85	C027.026-336.000 955241001	C027.026-336.111 955241101	2 x M45- 12.9	2 x M45- 12.9		0 0		4100	8.85/2.3/2.3	C027.001- 336.000		C013.023-372.111 951103301

FETTDRUCK = AKTUELLE VERSION
BOLD TYPE = CURRENT VERSION
CARACTERES GRAS = VERSION ACTUELLE

256HC/290HC TURMSTÜCKE / TOWER SECTIONS / ELEMENTS DE MATS

Nr. No.	LÄNGE LENGTH LONGUEUR m	ZEICHNUNGSNUMMER GESAMT NO. COMPLETE	ZEICHNUNGSNUMMER SCHWEISSKONST. NO. WELDED PART	ANSCHLUSS OBEREN CONNECTION TOP LIAISON EN HAUT	ANSCHLUSS UNTEREN CONNECTION BOTTOM LIAISON EN BAS	ECKSTIEL CORNER POST PROFIL DU MONTANT	KENNZ. SIGN SIGNE	AUFSTIEG LADDER ECHELLE	GEWICHT WEIGHT POIDS kg	TRANSPORT- ABMESSUNG DIMENSIONS FOR TRANSPORT DIMENSIONS POUR LE TRANSPORT m	ERSATZ FÜR REPLACEMENT OF REPLACEMENT POUR	BEMERKUNG: VERWENDUNG NOTES
8.1	2,07	C028.047-335.000 957408601	C028.047-335.111 957408601	2 x M45-	2 x M45-		□□□		1520	2,07/2,3/2,3	C028.028-332.000	
8.2	4,14	C028.006-332.000 955315001	C028.006-332.111 955315101	2 x M45-	2 x M45-		□□□		2280	4,14/2,3/2,3		
8.3	4,14	C028.018-332.000 955422001	C028.018-332.111 955422101	2 x M45-	3 x M45-		□□□Δ		3163	4,14/2,3/2,3		
8.4	4,14	C028.018-337.000 955425001	C028.018-337.111 955425101	3 x M45-	3 x M45-		□□□Δ		3500	4,14/2,3/2,3		
8.5	4,14	C028.024-332.000 955441001	C028.024-332.111 955441101	2 x M45-	2 x M45-		□□□Δ		2743	4,14/2,3/2,3		
8.6	4,14	C028.043-332.000 954434701	C028.043-332.111 954434801	2 x M45-	2 x M45-		□□□		2260	4,14/2,3/2,3	C028.006-332.000	
8.7	4,14	C028.047-332.000 953847501	C028.047-332.111 953847601	2 x M45-	2 x M45-		□□□		2300	4,14/2,3/2,3	C028.043-332.000	STANDARD
8.8	4,14	C028.047-339.000 957409801	C028.047-339.111 957409901	2 x M45-	2 x M45-		□□□Δ		2850	4,14/2,3/2,3	C028.024-332.000	
8.9	12,42	C028.006-331.000 955434201	C028.006-331.111 955434301	2 x M45-	2 x M45-		□□□		5530	12,42/3/2,3		
8.10	12,42	C028.043-331.000 954436001	C028.043-331.111 954436101	2 x M45-	2 x M45-		□□□		5500	12,42/3/2,3	C028.006-331.000	
8.11	12,42	C028.047-331.000 953847801	C028.047-331.111 953847901	2 x M45-	2 x M45-		□□□		5770	12,42/3/2,3	C028.043-331.000	STANDARD
8.12	12,42	C028.086-331.000 932494101	C028.086-331.111 932494301	2 x M45-	2 x M45-		□□□		5370	12,42/3/2,3		NICHT KLETTERBAR NOT TO CLIMB NON TELESOPABLE

FETTDRUCK
BOLD TYPE
CARACTERES GRAS =
= AKTUELLE VERSION
= CURRENT VERSION
= VERSION ACTUELLE

256HC/290HC GRUND-TURMSTÜCKE / BASE TOWER / MATS DE BASE

Nr. No.	LÄNGE LENGTH LONGUEUR m	ZEICHNUNGSNUMMER GESAMT NO. COMPLETE	ZEICHNUNGSNUMMER SCHWEISSKONST. NO. WELDED PART	ANSCHLUSS OBEREN CONNECTION TOP LIAISON EN HAUT	ANSCHLUSS UNTEREN CONNECTION BOTTOM LIAISON EN BAS	ECKSTIEL CORNER POST PROFIL DU MONTANT	KENNZ. SIGN	AUFSTIEG LADDER ECHELLE	GEWICHT WEIGHT POIDS kg	TRANSPORT- ABMESSUNG DIMENSIONS FOR TRANSPORT LE TRANSPORT m	ERSATZ FÜR REPLACEMENT OF REPLACEMENT POUR	BEMERKUNG: VERMERKUNG NOTES	FUNDAMENTANKER ANCHORS PIEDS DE SCÈLLEMENT
9.1	8,85	C028.006-336.000 955329101	C028.006-336.111 955329201	2 x M45-	4 x M45-				4385	8,85/2,3/2,3			C028.001-372.111 955339501
9.2	8,85	C028.043-336.000 954436201	C028.043-336.111 954436301	2 x M45-	4 x M45-				4580	8,85/2,3/2,3	C028.006-336.000		C028.001-372.111 955339501
9.3	8,85	C028.047-336.000 954436801	C028.047-336.111 954436901	2 x M45-	4 x M45-				4830	8,85/2,3/2,3	C028.043-336.000	STANDARD	C028.001-372.111 955339501
9.4	8,85	C028.083-336.000 958375801	C028.083-336.111 958375901	2 x M45-	4 x M45-				5892	8,85/2,3/2,3			C028.001-372.111 955339501
9.5	8,85	C028.083-337.000 958376001	C028.083-337.111 958376101	4 x M45-	4 x M45-				5900	8,85/2,3/2,3			C013.056-372.111 951103901
9.6	12,42	C013.056-331.000 952141501	C013.056-331.111 952141601	4 x M45-	4 x M45-				8110	12,4/2,3/2,3		180 HC verst./renf./renf.	C013.056-372.111 951103901
9.7	12,42	C028.003-336.000 955328001	C028.003-336.111 955328101	2 x M45-	4 x M45-				7550	12,4/2,3/2,3			C028.001-372.111 955339501
9.8	12,42	C028.006-337.000 955420501	C028.006-337.111 955420601	3 x M45-	4 x M45-				7880	12,4/2,3/2,3			
9.9	12,42	C028.024-336.000 955444601	C028.024-336.111 955444701	3 x M45-	4 x M45-				8690	12,4/2,5/2,5			C028.073-372.311 932072101
9.10	12,42	C028.024-337.000 955442001	C028.024-337.111 955442101	4 x M45- PL	6 x M45- 12,9 PL				9520	12,4/2,5/2,5		PL=PLATTE PL=PLATE PL=PLAQUE	C028.024-372.111 955441501
9.11	12,42	C028.043-337.000 954437801	C028.043-337.111 954437901	2 x M45-	4 x M45- 12,9				7660	12,4/2,3/2,3			C028.001-372.111 955339501
9.12	12,42	C028.043-338.000 954412001	C028.043-338.111 954412101	4 x M45-	4 x M45- 12,9 PL				8105	12,4/2,5/2,5		PL=PLATTE PL=PLATE PL=PLAQUE	C028.073-372.311 932072101
9.13	12,42	C028.047-337.000 954440501	C028.047-337.111 954440601	2 x M45-	4 x M45- 12,9				7940	12,4/2,3/2,3	C028.043-337.000	STANDARD	C028.001-372.111 955339501
9.14	12,42	C028.047-338.000 957409101	C028.047-338.111 957409201	4 x M45-	4 x M45- 12,9				8000	12,4/2,3/2,3	C013.056-331.000		C013.056-372.111 951103901
9.15	12,42	C028.073-336.000 957484801	C028.073-336.111 957484901	4 x M45-	4 x M45- 12,9				8100	12,4/2,3/2,3			C013.056-372.111 951103901
9.16	12,42	C028.073-337.000 957421601	C028.073-337.111 957421701	4 x M45- PL	6 x M45- 12,9 PL				9610	12,4/2,5/2,5	C028.024-337.000		PL=PLATTE PL=PLATE PL=PLAQUE
9.17	12,42	C028.073-338.000 957478301	C028.073-338.111 957478101	4 x M45-	4 x M45- 12,9 PL				8350	12,4/2,5/2,5	C028.043-338.000		PL=PLATTE PL=PLATE PL=PLAQUE

FETTDRUCK
BOLD TYPE
CARACTERES GRAS =

= AKTUELLE VERSION
= CURRENT VERSION
= VERSION ACTUELLE

**LIEBHERR-WERK
BIBERACH GMBH**

Übersicht Turmstücke
Stand Januar 2004
Blatt 6 von 10

355HC/390HC TURMSTÜCKE / TOWER SECTIONS / ELEMENTS DE MATS

Nr. No.	LÄNGE LENGTH LONGUEUR m	ZEICHNUNGSNUMMER GESAMT NO. COMPLETE	ZEICHNUNGSNUMMER SCHWEISSKONST. NO. WELDED PART	ANSCHLUSS OBEN CONNECTION TOP LIAISON EN HAUT	ANSCHLUSS UNTEN CONNECTION BOTTOM LIAISON EN BAS	ECKSTIEL CORNER POST PROFIL DU MONTANT	KENNZ. SIGN	AUFSTIEG LADDER ECHELLE	GEWICHT WEIGHT POIDS kg	TRANSPORT- ABMESSUNG DIMENSIONS FOR TRANSPORT DIMENSIONS POUR LE TRANSPORT m	ERSATZ FÜR REPLACEMENT OF REPLACEMENT POUR	BEMERKUNG: VERWENDUNG NOTES
10.1	5,8	C033.004-332.000 953638801	C033.004-332.111 953638901	Ø80	Ø80		-		5355	6.3/2.45/2.45	C033.001-332.000	
10.2	5,8	C056.001-332.000 958380101	C056.001-332.111 958380201	Ø80	Ø80		0		5050	6.3/2.45/2.45	C033.004-332.000	STANDARD

355HC/390HC GRUND-TURMSTÜCKE / BASE TOWER / MATS DE BASE

Nr. No.	LÄNGE LENGTH LONGUEUR m	ZEICHNUNGSNUMMER GESAMT NO. COMPLETE	ZEICHNUNGSNUMMER SCHWEISSKONST. NO. WELDED PART	ANSCHLUSS OBEN CONNECTION TOP LIAISON EN HAUT	ANSCHLUSS UNTEN CONNECTION BOTTOM LIAISON EN BAS	ECKSTIEL CORNER POST PROFIL DU MONTANT	KENNZ. SIGN	AUFSTIEG LADDER ECHELLE	GEWICHT WEIGHT POIDS kg	TRANSPORT- ABMESSUNG DIMENSIONS FOR TRANSPORT DIMENSIONS POUR LE TRANSPORT m	ERSATZ FÜR REPLACEMENT OF REPLACEMENT POUR	BEMERKUNG: VERWENDUNG NOTES	FUNDAMENTANKER FOUNDATION ANCHORS PIEDS DE SCÈLEMENT
11.1	11,6	C056.001-336.000 958531301	C056.001-336.111 958531401	Ø80	Ø80		0		10050	12.1/2.45/2.45		STANDARD	C056.001-372.111 958543101

FETTDRUCK = AKTUELLE VERSION
BOLD TYPE = CURRENT VERSION
CARACTERES GRAS = VERSION ACTUELLE

500HC/550HC TURMSTÜCKE / TOWER SECTIONS / ELEMENTS DE MATS

Nr. No.	LÄNGE LENGTH m	ZEICHNUNGSNUMMER GESAMT NO. COMPLETE	ZEICHNUNGSNUMMER SCHWEISSKONST. NO. WELDED PART	ANSCHLUSS OBEN CONNECTION TOP LIAISON EN HAUT	ANSCHLUSS UNTEN CONNECTION BOTTOM LIAISON EN BAS	ECKSTIEL CORNER POST PROFIL DU MONTANT	KENNZ. SIGN SIGNE	AUFSTIEG LADDER ECHELLE	GEWICHT WEIGHT POIDS kg	TRANSPORT- ABMESSUNG DIMENSIONS FOR TRANSPORT LE TRANSPORT m	ERSATZ FÜR REPLACEMENT OF REMPACEMENT POUR	BEMERKUNG: VERWENDUNG NOTES
12.1	2,9	C053.001-339.000 939797801	C053.001-339.111 939798001	Ø80	Ø80				3905	3,4/2,45/2,45		
12.2	5,8	C032.004-332.000 953518501	C032.004-332.111 953518601	Ø80	Ø80		-		6420	6,3/2,45/2,45	C032.001- 332.000	
12.3	5,8	C053.001-332.000 958470001	C053.001-332.111 958470101	Ø80	Ø80				6480	6,3/2,45/2,45	C032.004- 332.000	STANDARD
12.4	5,8	C053.002-332.000 931526001	C053.002-332.111 931526001	Ø80	Ø80				6460	6,3/2,45/2,45		
12.5	5,8	C053.003-332.000 931526001	C053.002-332.111 931526001	Ø80	Ø80				6485	6,3/2,45/2,45		USA
12.6	5,8	C053.005-332.000 932432801	C053.005-332.111 932433001	Ø80	Ø80				5800	6,3/2,45/2,45		NICHT KLETTERBAR NOT TO CLIMBE NON TELESOPABLE
12.7	11,6	C053.005-331.000 932434101	C053.005-331.111 932434301	Ø80	Ø80				10750	12,1/2,45/2,45		NICHT KLETTERBAR NOT TO CLIMBE NON TELESOPABLE

630EC-H GRUND-TURMSTÜCKE / BASE TOWER / MATS DE BASE

Nr. No.	LÄNGE LENGTH m	ZEICHNUNGSNUMMER GESAMT NO. COMPLETE	ZEICHNUNGSNUMMER SCHWEISSKONST. NO. WELDED PART	ANSCHLUSS OBEN CONNECTION TOP LIAISON EN HAUT	ANSCHLUSS UNTEN CONNECTION BOTTOM LIAISON EN BAS	ECKSTIEL CORNER POST PROFIL DU MONTANT	KENNZ. SIGN SIGNE	AUFSTIEG LADDER ECHELLE	GEWICHT WEIGHT POIDS kg	TRANSPORT- ABMESSUNG DIMENSIONS FOR TRANSPORT LE TRANSPORT m	ERSATZ FÜR REPLACEMENT OF REMPACEMENT POUR	BEMERKUNG: VERWENDUNG NOTES	FUNDAMENTANKER FOUNDATION ANCHORS PIEDS DE SCÈLEMENT
13.1	5,8	C048.001-337.000 958452401	C048.001-337.111 958451201	Ø80	6 x M45- 12,9 PL		-		7210	6,3/2,65/2,65		PL=PLATTE PL=PLATE PL=PLAQUE	C048.001-372.111 957985701
13.2	12,42	C048.002-336.000 958459601	C048.002-336.111 958459701	Ø80	6 x M45- 12,9 PL		-		14125	12,42/2,65/2,65	C048.001- 336.000	PL=PLATTE PL=PLATE PL=PLAQUE	C048.001-372.111 957985701
13.3	12,42	C048.007-336.000 939096501	C048.007-336.111 939096701	8 x M45- PL	8 x M45- 12,9 PL		-		17005	12,42/2,67/2,67		PL=PLATTE PL=PLATE PL=PLAQUE	C048.007-372.111 939628701

FETTDRUCK
BOLD TYPE
CARACTERES GRAS

= AKTUELLE VERSION
= CURRENT VERSION
= VERSION ACTUELLE

**LIEBHERR-WERK
DIERBACH GMBH**

Übersicht Turmstücke
Stand Januar 2004
Blatt 8 von 10

500HC-L TURMSTÜCKE / TOWER SECTIONS / ELEMENTS DE MATS

Nr. No.	LANGE LENGTH LONGUEUR m	ZEICHNUNGSNUMMER GESAMT NO. COMPLETE	ZEICHNUNGSNUMMER SCHWEISSKONST. NO. WELDED PART	ANSCHLUSS OBEN CONNECTION TOP LIAISON EN HAUT	ANSCHLUSS UNTEN CONNECTION BOTTOM LIAISON EN BAS	ECKSTIEL CORNER POST PROFIL DU MONTANT	KENNZ. SIGN SIGNE	AUFSTIEG LADDER ECHELLE	GEWICHT WEIGHT POIDS kg	TRANSPORT- ABMESSUNG DIMENSIONS FOR TRANSPORT LE TRANSPORT m	ERSATZ FÜR REPLACEMENT OF REPLACEMENT POUR	BEMERKUNG: VERWENDUNG NOTES
14.1	5,8	B001.001-332.000 966030001	B001.001-332.111 966030101	Ø80	Ø80		-		8000	6,3/2,45/2,45		
14.2	5,8	B001.003-332.000 931689101	B001.003-332.111 931689901	Ø80	Ø80				8120	6,3/2,45/2,45		USA

500 HC-L GRUND-TURMSTÜCKE / BASE TOWER / MATS DE BASE

Nr. No.	LANGE LENGTH LONGUEUR m	ZEICHNUNGSNUMMER GESAMT NO. COMPLETE	ZEICHNUNGSNUMMER SCHWEISSKONST. NO. WELDED PART	ANSCHLUSS OBEN CONNECTION TOP LIAISON EN HAUT	ANSCHLUSS UNTEN CONNECTION BOTTOM LIAISON EN BAS	ECKSTIEL CORNER POST PROFIL DU MONTANT	KENNZ. SIGN SIGNE	AUFSTIEG LADDER ECHELLE	GEWICHT WEIGHT POIDS kg	TRANSPORT- ABMESSUNG DIMENSIONS FOR TRANSPORT LE TRANSPORT m	ERSATZ FÜR REPLACEMENT OF REPLACEMENT POUR	BEMERKUNG: VERWENDUNG NOTES	FUNDAMENTANKER FOUNDATION ANCHORS PIEDS DE SCELLEMENT
------------	----------------------------------	--	---	---	--	---	-------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---	--	-----------------------------------	--

15.1	12,42	B001.001-336.000 966012001	B001.001-336.111 966012201	Ø80	8 x M45- 12,9 PL		-		17170	12,42/2,67/2,67		PL=PLATTE PL=PLATE PL=PLAQUE	B001.001-372.111 966038301
15.2	12,42	B001.002-336.000 966014001	B001.002-336.111 966014201 B001.002-336.121 966014901	Ø80	8 x M45- 12,9 PL		-		18000	12,42/2,67/0,65 2x		PL=PLATTE PL=PLATE PL=PLAQUE teilbar divisible	B001.001-372.111 966038301

540 HC-L GRUND-TURMSTÜCKE / BASE TOWER / MATS DE BASE

Nr. No.	LANGE LENGTH LONGUEUR m	ZEICHNUNGSNUMMER GESAMT NO. COMPLETE	ZEICHNUNGSNUMMER SCHWEISSKONST. NO. WELDED PART	ANSCHLUSS OBEN CONNECTION TOP LIAISON EN HAUT	ANSCHLUSS UNTEN CONNECTION BOTTOM LIAISON EN BAS	ECKSTIEL CORNER POST PROFIL DU MONTANT	KENNZ. SIGN SIGNE	AUFSTIEG LADDER ECHELLE	GEWICHT WEIGHT POIDS kg	TRANSPORT- ABMESSUNG DIMENSIONS FOR TRANSPORT LE TRANSPORT m	ERSATZ FÜR REPLACEMENT OF REPLACEMENT POUR	BEMERKUNG: VERWENDUNG NOTES	FUNDAMENTANKER FOUNDATION ANCHORS PIEDS DE SCELLEMENT
16.1	12,42	B009.001-336.000 933027001	B009.001-336.111 933027201	Ø80	8 x M45- 12,9 PL		-		14500	12,42/2,67/2,67		PL=PLATTE PL=PLATE PL=PLAQUE	B001.001-372.111 966038301

FETTDRUCK
BOLD TYPE
CARACTERES GRAS =
= AKTUELLE VERSION
= CURRENT VERSION
= VERSION ACTUELLE

256 IC TURMSTÜCKE / TOWER SECTIONS / ELEMENTS DE MATS

Nr. No.	LANGE LENGTH m ZEICHNUNGSNUMMER GESAMT NO. COMPLETE NO. COMPLETE	ZEICHNUNGSNUMMER SCHWEISSKONST. NO. WELDED PART NO. PART SOUDE ANSCHLUSS OBEREN CONNECTION TOP LIAISON EN HAUT	ANSCHLUSS UNTEREN CONNECTION BOTTOM LIAISON EN BAS ECKSTIEL CORNER POST PROFIL DU MONTANT	KENNZ. SIGN SIGNE AUFSTIEG LADDER ECHELLE	GEWICHT WEIGHT POIDS kg TRANSPORT- ABMESSUNG DIMENSIONS FOR TRANSPORT DIMENSIONS POUR LE TRANSPORT m	ERSATZ FÜR REPLACEMENT OF REPLACEMENT POUR BEMERKUNG: VERWENDUNG NOTES NOTES
17.1	5.8 C056.091-332.000 958242001	C056.091-332.111 958242101 Ø80	Ø80 ☐	0 	4580 6.3/1.90/1.90	

355 IC TURMSTÜCKE / TOWER SECTIONS / ELEMENTS DE MATS

Nr. No.	LANGE LENGTH m ZEICHNUNGSNUMMER GESAMT NO. COMPLETE NO. COMPLETE	ZEICHNUNGSNUMMER SCHWEISSKONST. NO. WELDED PART NO. PART SOUDE ANSCHLUSS OBEREN CONNECTION TOP LIAISON EN HAUT	ANSCHLUSS UNTEREN CONNECTION BOTTOM LIAISON EN BAS ECKSTIEL CORNER POST PROFIL DU MONTANT	KENNZ. SIGN SIGNE AUFSTIEG LADDER ECHELLE	GEWICHT WEIGHT POIDS kg TRANSPORT- ABMESSUNG DIMENSIONS FOR TRANSPORT DIMENSIONS POUR LE TRANSPORT m	ERSATZ FÜR REPLACEMENT OF REPLACEMENT POUR BEMERKUNG: VERWENDUNG NOTES NOTES
18.1	5.8 C056.091-332.000 958546501	C056.091-332.111 958546601 Ø80	Ø80 ☐	0 	5610 6.3/1.90/1.90	

FETTDRUCK
BOLD TYPE
CARACTERES GRAS

= AKTUELLE VERSION
= CURRENT VERSION
= VERSION ACTUELLE